Malaga blanc perfection Vass4R12s061-065

Collection Vassal-Montpellier

4-10-57 Malaga blanc perfection







DESIGNATION Malaga blanc perfection CLOS 4 PLANCHE 10 RANG S souche 7 Vigueur: 3 PORT : érig - 2 érig - couché. Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : O Date de Véraison: 29-7-70 Date de Maturité: 24.8 -70 × +2 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M P: L
BAIE: TO-G - M P: L disc. - sph. -(el). - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BD - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s20 avec pépins - apyrène.

JUS : inc. - coloré. s3 1 s4 1 85 J

DESIGNATION Malaga blanc perfection CLOS 4 PLANCHE 10 RANG S' Souche 7 Vigueur: 3 PORT : érig - couché Pédoncule : L - M -(C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 29.7.71 +2 Date de Maturité : 31 -8 7L Pourriture :1 17 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - P 23X/8 disc. - sph. - (11) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : 810 s22 avec pépins - apyrène s31 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Nalaga. blanc perfection CLOS 4 PLANCHE 10 RANG S souche 7 Vigueur: 2,5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 4 Date de Véraison: 1-8-12 Date de Maturité: M. 9.72 X+4 Pourriture : 1 GRAPPE : G -(M)- P : (L)-(M)- C BAIE: TG -G-M-P 24x18

disc. - sph. ell. - Ov. parkis obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : 521 avec pépins - apyrène s3 4 s4 3 s5 2 JUS (: inc.) - coloré

Année / 1969
Emplacement ... 4.1097 Désignation Malaga Il Jerkelium
! Nombre ! DâtES

!	Nombre	Dates					
1	total	25:3	27-3 31-3				
1 1)	1 0			!			
2/			!	<u>!</u>			
1 3	: 4	1	1	! 1			
! 4	: 4	1	1	2			
! 5	4	2	2	2	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !		

ple 31.3.69 +8

Année: 1970
Emplacement ... 4. 10 S7 ... Désignation Malaga blane perfection
! ! Nombre ! DATES !

	! Total ! d'yeux	;		DATES		
	!	11-4	: 6-4	18 4	!	<u>-</u>
1	16	!!!	!	! !	!	!
2	14	1	11	2		
3	14	! 0	11	2/ 2	į	
4	: 4	! 2	13	13,	!	
5	14	! 0	! 1	9	i	!

De 8-4.70 +12

6 x

dantadantadantadantad

Désignation : Emplacement : Malaga blanc ferfection 4.10 \$7 s.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux O- duveteux 8 cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jauno 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8) autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées ?- en gouttière & autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duvetcuses 8 - cotonneuses
- 44 blanches O₁₇ fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Désignation : Emplacement :

malmalanta

Malaga blanc ferfection 4.10 57 s.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Malaga blane perfection 4.10 \$ 7.3.2

nlantanlantanlantanlantanl

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 0 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 vontre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Malaga blanc perfection 4.10 \$7 \$.4

dantanlantanlantanlantaal

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - moyonne 2 - grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotenneux 9. Face inférieure : nervures : glabre ? - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cetonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 37 -Norvures : Face supérioure : vorte 1 - point pétiolaire rouge 3 particllement rouge 3 - entièrement rouge 4. 38 --Face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 1 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre Oler angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. Calvo 69

Malaga blanc perfection

Emplacement : Désignation :

4.10 57 4.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc D- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée Q- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Q- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilio persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore 1- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

DEMONINATION / Malaga III ferfection
4.10 572.5

SARNENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2)
Sarment
                                 : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).
                                 unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (5), non pruinée (6) a épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (3)
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (8), saillants (4).
Hoends
Mérithalle de longueur moyenne : ..... ....
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                   : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Yeux
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

-Calus to

```
ni Désignation: Malaga blanc perfection
   No d'ordre :
   Origine :
   Emplacement: d4 pl 10 54
  10 - L2/L ..... 1 - (2)
  11 - Lobes ...... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
  12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
  13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
  15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
  16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
  17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - (3)
  18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
  19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
  20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
  21 - Angle L<sub>3</sub> XX L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
  22 - Largeur S.P. ..... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
  23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                             : 1 -(2) - 3.
                    Direction
                     Forme : (4) - 5.
```

Médiane/Base : (5 - (7) - 8.

Domergue 80

dentindantanlantaslantud